



Република Србија
Министарство пољопривреде
и заштите животне средине

АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Број: 404-02-25/2014-01

Београд, 10.06.2014.

ПРЕДМЕТ : Измена конкурсне документације у поступку јавне набавке мале вредности, набавка добара- Набавка ХТЗ опреме (ознака из Општег речника набавки: Радна одећа, специјална радна одећа и прибор – Шифра 18100000)

Комисија АГЕНЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ образована је за јавну набавку **ЈН МВ 06/2014 - Набавка ХТЗ опреме**, у складу са чланом 54, став 2 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12), врши следеће измене конкурсне документације:

Измена 1.

У одељку **III ВРСТА И ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ДОБАРА**

➤ *страна 4 од 24 врше се измене табеле.*

треба да стоји :

| Редни број | Назив артикла и опис | Јдиница мере | Кочина |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|
| 1 | Заштитне рукавице, средње тешке, ради боље заштите. Комбинација латеха и неопрена, отпорна на киселине, дужина 320 mm. EN 388, EN 374 EN 421 (Обавезно утиснути стандарди на производу) | пар | 21 |
| 2 | Рукавице заштитне, гумене на памучуцном трикоу, дупломоцене EN 388, 3111 (Обавезно утиснути стандарди на производу) | пар | 3 |
| 3 | Зимске рукавице без шавова од "Terry Cloth материјала са премазом од пенастог латекса на длановима | пар | 31 |
| 4 | Кецеља од полиестера и полнамида премазана са обе стране PVC-ом; CE | ком | 6 |
| 5 | Наочаре заштитне, заштићен цео предео око очију, закривљени дизајн са видним пољем од 180 ° без деформације, мекани винилски рам, EN166 | ком | 37 |
| 6 | Радни комбинезон летњи, диолен ткање, рукави на скидање | ком | 24 |
| 7 | Радни мантил бели, кепер ткање 100% | ком | 48 |
| 8 | Заштитни комбинезон против хемикалија. Категорија 3, тип 5 и 6, RN 1149, EN 1073-2 (обавезна назнака стандард на паковању) | ком | 3 |
| 9 | Кишна кабаница PVC, CE минимални ризици | ком | 25 |
| 10 | Радни прслук Прслук радни, са више цепова, продужен леђни део | ком | 25 |
| 11 | Јакна ветровка, сиво /црна, непромоцива, са капуљацом која се пакује у крагну како не би сметала, 9 спољних дзепова, један унутрасњи, танка трака за високу видљивост, уцкур на средини EN 340, CE минимални ризици (обавезна ознака стандарда) | ком | 27 |
| 12 | Чизма PVC, CE минимални ризици | пар | 28 |
| 13 | Кломпе кожне, дрвени ђон | пар | 44 |
| 14 | Ципела плитка кожна, EN 20347 O1 (обавезно утиснут стандард) | пар | 28 |

| | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
| 15 | Заштитне ципела-кожне дубоке (без гвоздене заштите) . Дубоке ципеле од водоотпорне кожне са ђоном од PU двоструке густине против клизања, поставом око чланка ради веће удобности. Предњи део је без шавова што смањује могућност пуцања ципеле и самим тим повећава њену издржљивост. EN 20347 O1 | пар | 27 |
| 16 | Рукавице хируршке, латекс, непудерисане, нестерилне пак. од 100 ком. Величине L | пар | 19 |
| 17 | Рукавице хируршке, латекс, непудерисане, нестерилне пак. од 100 ком.вел.9.5-10.5 или XL | пар | 21 |
| 18 | Маскица заштитна, , FFP3 Подесиви пластични мост и носни део од меке пене омогућавају лако индивидуално прилагођавање, Глатки полипропилен (P.P.) спољни/унутрашњи слојеви (нема влакана која штрче). Засебно паковање у кесеици како би се избегла контаминација. EN149:2001,, са ознаком CE стандард (обавезно утиснут стандард) | КОМ | 12 |
| 19 | Заштитна полумаска, направљена од меког Кратон материјала, термопластичног еластомера, без силикона. Click-fit систем за безбедно и лако качење филтера на маске или полумаске. Звучни сигнал при закључавању филтера. Корисник зна да је филтер добро намештен када чује звук 'клик' . EN 140 (обавезно утиснут стандард) | КОМ | 2 |
| 20 | Комбиновани филтер АВЕК1, Click-fit system систем качења, Кућиште израђено од чврстог и отпорног пластичног материјала, у складу са стандардом EN141 (обавезно утиснут стандард) | КОМ | 4 |
| 21 | Батерисјке лампе, 22 lumena, спо 40m, 2 батерије уз лампе А+А | КОМ | 5 |

Ово је важећа табела након извршених измена.

Измена 2.

У одељку **Х СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА**

➤ *странице 23 од 24 и 24 од 24 врше се измене табеле.*

треба да стоји :

| Редни број | Назив артикла и опис | Јединица мере | Кочина | Јединична цена (без ПДВ-а) | Укупно |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|----------------------------|--------|
| 1 | Заштитне рукавице, средње тешке, ради боље заштите. Комбинација латекса и неопрена, отпорна на киселине, дужина 320 mm. EN 388, EN 374 EN 421 (Обавезно утиснути стандарди на производу) | пар | 21 | | |
| 2 | Рукавице заштитне, гумене на памучуцном трикоу, дипломоцене EN 388, 3111 (Обавезно утиснути стандарди на производу) | пар | 3 | | |
| 3 | Зимске рукавице без шавова од "Terry Cloth материјала са премазом од пенастог латекса | пар | 31 | | |

| | | | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|--|--|
| | на длановима | | | | |
| 4 | Кецеља од полиестера и полиамида премазана са обе стране PVC-ом; CE | ком | 6 | | |
| 5 | Наочаре заштитне, заштићен цео предео око очију, закривљени дизајн са видним пољем од 180 ° без деформације, мекани винилски рам, EN166 | ком | 37 | | |
| 6 | Радни комбинезон летњи, диолен ткање, рукави на скидање | ком | 24 | | |
| 7 | Радни мантил бели, кепер ткање 100% | ком | 48 | | |
| 8 | Заштитни комбинезон против хемикалија. Категорија 3, тип 5 и 6, RN 1149, EN 1073-2 (обавезна назнака стандард на паковању) | ком | 3 | | |
| 9 | Кишна кабаница PVC, CE минимални ризици | ком | 25 | | |
| 10 | Радни прслук Прслук радни, са више џепова, продужен леђни део | ком | 25 | | |
| 11 | Јакна ветровка, сиво /црна, непромоцива, са капуљацом која се пакује у крагну како не би сметала, 9 спољних џепова, један унутрашњи, танка трака за високу видљивост, уцкур на средини EN 340, CE минимални ризици (обавезна ознака стандарда) | ком | 27 | | |
| 12 | Чизма PVC, CE минимални ризици | пар | 28 | | |
| 13 | Клопке кожне, дрвени ђон | пар | 44 | | |
| 14 | Ципела плетка кожна, EN 20347 O1 (обавезно утиснут стандард) | пар | 28 | | |
| 15 | Заштитне ципела-кожне дубоке (без гвоздене заштите) . Дубоке ципеле од водоотпорне кожне са ђоном од PU двоструке густине против клизања, поставом око чланка ради веће удобности. Предњи део је без шавова што смањује могућност пуцања ципеле и самим тим повећава њену издржљивост. EN 20347 O1 | пар | 27 | | |
| 16 | Рукавице хируршке, латекс, непудерисане, нестерилне пак. од 100 ком. Величине L | пар | 19 | | |

| | | | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|--|--|
| 17 | Рукавице хируршке, латекс, непудерисане, нестерилне пак. од 100 ком.вел.9.5-10.5 или XL | пар | 21 | | |
| 18 | Маскица заштитна, FFP3 Подесиви пластични мост и носни део од меке пене омогућавају лако индивидуално прилагођавање, Глатки полипропилен (P.P.) спољни/унутрашњи слојеви (нема влакана која штрче). Засебно паковање у кесеици како би се избегла контаминација. EN149:2001,, са ознаком CE стандард (обавезно утиснут стандард) | ком | 12 | | |
| 19 | Заштитна полумаска, направљена од меког Кратон материјала, термопластичног еластомера, без силикона. Click-fit систем за безбедно и лако качење филтера на маске или полумаске. Звучни сигнал при закључавању филтера. Корисник зна да је филтер добро намештен када чује звук 'клик'. EN 140 (обавезно утиснут стандард) | ком | 2 | | |
| 20 | Комбиновани филтер АВЕК1, Click-fit system систем качења, Кућиште израђено од чврстог и отпорног пластичног материјала, у складу са стандардом EN141 (обавезно утиснут стандард) | ком | 4 | | |
| 21 | Батерисјке лампе, 22 lumena, sno 40m, 2 батерије уз лампе А+А | ком | 5 | | |

Ово је важећа табела након извршених измена.

Измена 3.

У одељку IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75 И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

➤ Страна 5 од 24 врше се измена текста.

Тачка

1.Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона

1.2.

Гласи:

1.1. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:

- 1) Да над њим није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни поступак (чл. 76. ст. 3. Закона);
- 2) Понуђач мора да достави узорак сваког артикла који је назначен у поглављу **III ВРСТА И ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ДОБАРА**. Сваки артикал за који је у табели назначено да мора да има обавено утиснут стандард на самом артиклу или на оригиналном паковању, заиста мора да има отисак или назнаку стандардна, иначе тај артикал неће бити одговарајући, а понуда ће бити одбијена. Узорци се задржавају до окончања поступка.

➤ Страна 6 од 24 врше се измена текста

Тачка 2. Упутство како се доказује испуњеност услова

Након другог пасуса додаје се још један пасус, па прва три пасуса изгледају овако :

2. Упутство како се доказује испуњеност услова

Испуњеност обавезних услова **из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) и члана 75. став 2. Закона и додатног услова из тачке 1.2. подтачка 1. овог поглавља (чл. 76. ст. 3. Закона)**, за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чланом 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем **Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у овом поглављу одељак 3.)**, којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава наведене услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Испуњеност додатног услова из тачке 1.2. подтачке 2 доказује се тако што се сваки артикал назначен у поглављу **III ВРСТА И ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ДОБАРА доставља на увид, где чланови комисије проверавају да ли одговара опису из табеле или не.**

У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12) продужава се рок за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности ЈН МВ 06/2013 – набавке добара- Набавка ХТЗ опреме и то:

- Рок за подношење понуда за предметну јавну набавку је понедељак 17. јун 2014. године до 12:30 часова.

- Датум отварања понуда је уторак 17. јун 2014. године до 13:00 часова.

Овај допис представља саставни део конкурсне документације.

Председник комисије за јавну набавку

