



Република Србија
Министарство пољопривреде
и заштите животне средине

АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Број: 404-02-56/2015-06

Београд, 04.12.2015.

ПРЕДМЕТ : ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА У ПОСТУПКУ ЈН МВ 16/2015 - Набавка екстра чистих гасова за лабораторију (ознака из Општег речника набавки: 24110000 - Индустриски гасови; 24324400 – Једињења са азотним функцијама)

У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС" број 124/12, 14/15 и 68/15), у поступку јавне набавке мале вредности ЈН МВ 16/2015 - Набавка екстра чистих гасова за лабораторију, достављамо Вам одговор на следеће питање:

U dodatnim uslovima i postupku javne nabavke male vrednosti – Nabavka ekstra čistih gasova za lab JNMV 16/2015, naveli ste u tacki 2 sledece zahteve za dostavljanje dokaza:

2. Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке дефинисани чл. 76. ЗЈН

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

2.1 Додатни услови из чл. 76. ст. 2. Закона – Потребни технички капацитети –

Понуђач мора доставити доказ да поседује пунионицу за пуњење течних гасова

Доказ (2.1): *Достављање копијерешења о употребној дозволи за пунионицу*

2.2 Додатни услов из чл. 76. ст. 2. Закона - Потребни технички капацитети

Понуђач мора доставити доказ да је сертифицирован по SRPS ISO 9001, 14001 и 17025 (лабораторија за хемијска, механичка испитивања и еталонирање)

Доказ (2.2): *Достављањем фотокопије важећег сертификата SRPS ISO 9001, 14001 и 17025*

2.3 Додатни услов из чл. 76. ст. 2. Закона - Потребни технички капацитети

Понуђач мора доставити доказ да поседује специјално возило са хидро лифтом за самоутовар-самоистовар посуда течног азота

Доказ (2.3): *Достављањем фотокопија саобраћајне дозволе за возило и фотографије возила са предње и задње стране, тако да се виде таблице и ознаке*

2.4 Додатни услов из чл. 76. ст. 2. Закона - Потребни технички капацитети

Понуђач мора доставити доказ да су гасне смеше-сертифицирани референтни материјали-сертифициране по ISO guide 34 и да је одређивање референтних вредности засновано на стандардима ISO 6142 и ISO 6143

Доказ (2.4): *Достављањем фотокопије сертификата по ISO guide 34 фотокопије потврде акредитационог тела да је понуђач акредитован за производњу калибрационих гасова у складу са ISO 6142 и ISO 6143 (копија као пример изглед сертификата).*

Molimo Vas da proverite sve zahtevane uslove jer se odnose na partiju 1 – EKSTRA CISTI GASOVI a ne na celu javnu nabavku kako je u dodatnim uslovima i zahtevano..

Одговор:

Да ови услови се односе на партију 1, док за партију 2 важи следећи услов:

Рок трајања појединачних стандарда мора бити најмање 18 месеци од датума испоруке, док за више компонентне смеше рок трајања мора бити најмање 12 месеци од датума испоруке истих.

Овај допис представља саставни део конкурсне документације.

Комисија за јавну набавку ЈН МВ 16/2015
АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ