


РЕЗУЛТАТИ ИСПИТИВАЊА КВАЛИТЕТА ВОДЕ РЕКЕ ДУНАВ И РЕКЕ САВЕ НА ШИРЕМ ПОДРУЧЈУ ГРАДА БЕОГРАДА

04.02.2026.



Агенција за заштиту животне средине

Сектор за контролу квалитета и стање животне средине
Одељење за контролу квалитета воде, ваздуха и седимента
Сектор за Националну лабораторију

**РЕЗУЛТАТИ ИСПИТИВАЊА КВАЛИТЕТА ВОДЕ РЕКЕ ДУНАВ И РЕКЕ
САВЕ НА ШИРЕМ ПОДРУЧЈУ ГРАДА БЕОГРАДА**

04.02.2026.

Београд, 2026.

САДРЖАЈ

1. Стање квалитета воде реке Дунав и реке Саве	3
--	---

Прилог: Резултати физичко-хемијских анализа воде реке Дунав и реке Саве	5
--	---

1. Стање квалитета воде реке Дунав и реке Саве

Оцена стања квалитета воде реке Дунав и реке Саве врши се у складу са препорукама:

- Уредба о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седиментима и рок за њихово достизање, (Сл.гласник РС бр. 55/05, 71/05-исправка, 101/07, 65/08 и 16/11),
- Уредба о граничним вредностима приоритетних и хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање, (Сл.гласник РС бр. 24/2014),
- Правилник о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода, (Сл.гласник РС, бр 74/2011),
- Уредба о класификацији вода, (Сл.гласник СРС бр.5/68)

Коментар о стању квалитета вода:



Резултати извршених физичко хемијских анализа узорака воде реке **Дунав**, узоркованих 04.02.2026. године на профилима **Земун, Београд_Винча и Смедерево** показују да су се измерене вредности суспендованих материја и показатеља: кисеоничног режима, органских материја, нутријената и минерализације кретале у границама прописаних вредности за I и II класу квалитета површинских вода.

Резултати извршених физичко хемијских анализа узорка воде реке **Саве**, узоркованог 04.02.2026. године на профилима **Остружница**, показују да су се вредности суспендованих материја и показатеља: кисеоничног режима, садржаја органских материја, нутријената и минерализације кретале у границама прописаних вредности за I и II класу квалитета површинских вода.

Легенда:



Анализом добијене вредности физичко-хемијских параметара, кретале су се у границама прописаних вредности за I и II класу површинских вода према Уредби (Сл.гласник РС бр. 55/05, 71/05-исправка, 101/07, 65/08 и 16/11)



Анализом добијене вредности **појединих** физичко-хемијских параметара прелазиле су граничне вредности за II класу, односно кретале су се у границама прописаних вредности за III, IV или V класу површинских вода према Уредби (Сл.гласник РС бр. 55/05, 71/05-исправка, 101/07, 65/08 и 16/11)

- Класа I** Опис класе одговара одличном еколошком статусу према класификацији датој у Правилнику којим се прописују параметри еколошког и хемијског статуса за површинске воде. Површинске воде које припадају овој класи обезбеђују на основу граничних вредности елемената квалитета услове за функционисање екосистема, живот и заштиту риба (салмонида и ципринида) и могу се користити у следеће сврхе: снабдевање водом за пиће уз претходни третман филтрацијом и дезинфекцијом, купање и рекреацију, наводњавање, индустријску употребу (процесне и расхладне воде).
- Класа II** Опис класе одговара добром еколошком статусу према класификацији датој у Правилнику којим се прописују параметри еколошког и хемијског статуса за површинске воде. Површинске воде које припадају овој класи обезбеђују на основу граничних вредности елемената квалитета услове за функционисање екосистема, живот и заштиту риба (ципринида) и могу се користити у исте сврхе и под истим условима као и површинске воде које припадају класи I.
- Класа III** Опис класе одговара умереном еколошком статусу према класификацији датој у Правилнику којим се прописују параметри еколошког и хемијског статуса за површинске воде. Површинске воде које припадају овој класи обезбеђују на основу граничних вредности елемената квалитета услове за живот и заштиту ципринида и могу се користити у следеће сврхе: снабдевање водом за пиће уз претходни третман коагулацијом, флокулацијом, филтрацијом и дезинфекцијом, купање и рекреацију, наводњавање, индустријску употребу (процесне и расхладне воде).
- Класа IV** Опис класе одговара слабом еколошком статусу према класификацији датој у Правилнику којим се прописују параметри еколошког и хемијског статуса за површинске воде. Површинске воде које припадају овој класи на основу граничних вредности елемената квалитета могу се користити у следеће сврхе: снабдевање водом за пиће уз примену комбинације претходно наведених третмана и унапређених метода третмана, наводњавање, индустријску употребу (процесне и расхладне воде).
- Класа V** Опис класе одговара лошем еколошком статусу према класификацији датој у Правилнику којим се прописују параметри еколошког и хемијског статуса за површинске воде. Површинске воде које припадају овој класи не могу се користити ни у једну сврху.

Прилог:

Резултати физичко-хемијских анализа воде реке Дунав и реке Саве



REZULTATI FIZIČKO-HEMIJSKE ANALIZE: POVRŠINSKA VODA

Br. izveštaja: 48_2026

ID uzorka: 48_2026
Datum uzorkovanja: 04/02/2026
Vreme uzorkovanja: 13:00
Geografska širina: 4966421
Geografska dužina: 453479

Lokacija/mesto uzorkovanja: 42045 Zemun/Desna_obala
Opis lokacije uzorkovanja: Kapetanija
Vodotok/oznaka vodnog tela: Dunav/D_06
Tip vodnog tela: Akumulacije formirane na vodnim telima tipa 1
Dubina uzorkovanja: 50 cm

Granične vrednosti / maksimalno dozvoljene koncentracije (1 KLASA VODE)

PARAMETAR	JEDINICA	VREDNOST	MERNA NESIGURNOST	DATUM ANALIZE	METODA ANALIZE	I	II	III	IV	V
01 - Generalno fizičko-hemijski pokazatelji										
Vidljive otpadne materije ^t	-	bez		04/02/2026	UP 1.32/PC 12 *					
Miris ^t	-	bez		04/02/2026	UP 1.85/PC 12 *					
Boja ^t	-	bez		04/02/2026	UP 1.86/PC 12 *					
03 - Temperatura										
Temperatura vode ^t	°C	5.7		04/02/2026	SRPS H.Z1.106:					
Temperatura vazduha ^t	°C	5.0		04/02/2026	UP 1.33/PC 12 *					
04 - Čestice										
Mutnoća ^t	NTU	28.00		04/02/2026	UP 1.88/PC 12:					
Suspendovane materije	mg/l	< 4			APHA AWWA&	25	25	-	-	-
05 - Kiseonični parametri										
Rastvoreni kiseonik (O2) ^t	mg/l	13.2		04/02/2026	UP 1.89/PC 12 *	-	7	5	4	<4
Procenat zasićenja vode kiseonikom	%	105		04/02/2026	UP 1.90/PC 12 *	-	50-70	30-50	10-30	<10
06 - Karbonati, alkalitet i aciditet										
Ukupni alkalitet ^t	mmol/l	3.74		04/02/2026	SRPS EN ISO					
Ukupna tvrdoća ^t	mg/l	250		04/02/2026	ISO 6059:1984 *					
Rastvoreni ugljendioksid (CO2) ^t	mg/l	0.0		04/02/2026	UP 1.93/PC 12 *					
Karbonati (CO3--) ^t	mg/l	4.2		04/02/2026	SRPS EN ISO					
Bikarbonati (HCO3-) ^t	mg/l	220		04/02/2026	SRPS EN ISO					
Ukupni alkalitet (CaCO3) ^t	mg/l	187		04/02/2026	SRPS EN ISO					
07 - pH, elektroprovodljivost, rastvoreni joni										
pH ^t	-	8.31		04/02/2026	SRPS H.Z1.111:	6.5-8.5	6.5-8.5	6.5-8.5	6.5-8.5	<6.5 ili >8.5
Elektroprovodljivost ^t	µS/cm	522		04/02/2026	UP 1.95/PC 12:	<1000	1000	1500	3000	>3000
Ukupne rastvorene soli ^t	mg/l	291		04/02/2026	UP 1.130/PC 12*	<1000	1000	1300	1500	>1500
09 - Azot i njegova jedinjenja										
Amonijum (NH4-N) ^t	mg/l	0.26		04/02/2026	UP 1.96/PC 12:	-	0.3	0.6	1.5	>1.5
Nitriti (NO2-N) ^t	mg/l	0.009		04/02/2026	UP 1.97/PC 12:	0.01	0.03	0.12	0.3	>0.3
Nitrati (NO3-N) ^t	mg/l	1.1		04/02/2026	UP 1.98/PC 12:	-	3	6	15	>15
10 - Fosfor i njegova jedinjenja										
Ortofosfati (PO4-P) ^t	mg/l	0.013		04/02/2026	UP 1.102/PC 12:	-	0.1	0.2	0.5	>0.50

*- metoda van obima akreditacije t - parametri mereni na terenu T - tvrdoća vode izražena u mg CaCO3/l

(1 Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje Sl.glasnik RS, br. 50/2012

Uredba o graničnim vrednostima prioritetnih hazardnih supstanci koje zagađuju površinske vode i rokovima za njihovo dostizanje Sl.glasnik RS, br. 24/2014

Napomena: Ovaj dokument je poslovna tajna Agencije za životnu sredinu i može se kopirati samo uz saglasnost nadležnih iz Agencije za zaštitu životne sredine

Br. izveštaja: 48_2026

PARAMETAR	JEDINICA	VREDNOST	MERNA NESIGURNOST	DATUM ANALIZE	METODA ANALIZE	I	II	III	IV	V
13 - Katjoni										
Kalcijum (Ca++) ^t	mg/l	73		04/02/2026	ISO 6058:1984 *					
Magnezijum (Mg++) ^t	mg/l	17		04/02/2026	ISO 6059: 1984 *					
14 - Anjoni										
Hloridi (Cl-) ^t	mg/l	33.0		04/02/2026	SRPS ISO 9297:	-	100	150	250	>250
Sulfati (SO4--) ^t	mg/l	36		04/02/2026	UP 1.101/PC 12:	50	100	200	300	>300
19 - Organske determinante-sum										
HPK (Mn) ^t	mg/l	8.1		04/02/2026	UP 1.100/PC 12:	5	10	20	50	>50
BPK-5 ^t	mg/l	4.2		09/02/2026	UP 1.34/PC 12 *	-	5	7	25	>25.0

*- metoda van obima akreditacije t - parametri mereni na terenu T -tvrdoća vode izražena u mg CaCO3/l

(1 Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje Sl.glasnik RS, br. 50/2012

Uredba o graničnim vrednostima prioritetnih hazardnih supstanci koje zagađuju površinske vode i rokovima za njihovo dostizanje Sl.glasnik RS, br. 24/2014

Napomena:Ovaj dokument je poslovna tajna Agencije za životnu sredinu i može se kopirati samo uz saglasnost nadležnih iz Agencije za zaštitu životne sredine

Br. izveštaja: 48_2026

Strana 3. od 3.



REZULTATI FIZIČKO-HEMIJSKE ANALIZE: POVRŠINSKA VODA

Br. izveštaja:46_2026

ID uzorka: 46_2026
Datum uzorkovanja: 04/02/2026
Vreme uzorkovanja: 09:00
Geografska širina: 44 46 06
Geografska dužina: 20 37 33

Lokacija/mesto uzorkovanja: 42052 Beograd_Vinča/Desna_obala
Opis lokacije uzorkovanja: Kod vodozahvata
Vodotok/oznaka vodnog tela: Dunav/D5
Tip vodnog tela: Akumulacije formirane na vodnim telima tipa 1
Dubina uzorkovanja: 50 cm

Granične vrednosti / maksimalno dozvoljene koncentracije (1 KLASA VODE)

PARAMETAR	JEDINICA	VREDNOST	MERNA NESIGURNOST	DATUM ANALIZE	METODA ANALIZE	I	II	III	IV	V
01 - Generalno fizičko-hemijski pokazatelji										
Vidljive otpadne materije ^t	-	bez		04/02/2026	UP 1.32/PC 12 *					
Miris ^t	-	bez		04/02/2026	UP 1.85/PC 12 *					
Boja ^t	-	bez		04/02/2026	UP 1.86/PC 12 *					
03 - Temperatura										
Temperatura vode ^t	°C	5.6		04/02/2026	SRPS H.Z1.106:					
Temperatura vazduha ^t	°C	2.0		04/02/2026	UP 1.33/PC 12 *					
04 - Čestice										
Mutnoća ^t	NTU	27.50		04/02/2026	UP 1.88/PC 12:					
Suspendovane materije	mg/l	14			APHA AWWA&	25	25	-	-	-
05 - Kiseonični parametri										
Rastvoreni kiseonik (O2) ^t	mg/l	12.5		04/02/2026	UP 1.89/PC 12 *	-	7	5	4	<4
Procenat zasićenja vode kiseonikom	%	99		04/02/2026	UP 1.90/PC 12 *	-	50-70	30-50	10-30	<10
06 - Karbonati, alkalitet i aciditet										
Ukupni alkalitet ^t	mmol/l	4.06		04/02/2026	SRPS EN ISO					
Ukupna tvrdoća ^t	mg/l	230		04/02/2026	ISO 6059:1984 *					
Rastvoreni ugljendioksid (CO2) ^t	mg/l	1.1		04/02/2026	UP 1.93/PC 12 *					
Karbonati (CO3--) ^t	mg/l	0.0		04/02/2026	SRPS EN ISO					
Bikarbonati (HCO3-) ^t	mg/l	248		04/02/2026	SRPS EN ISO					
Ukupni alkalitet (CaCO3) ^t	mg/l	203		04/02/2026	SRPS EN ISO					
07 - pH, elektroprovodljivost, rastvoreni joni										
pH ^t	-	8.05		04/02/2026	SRPS H.Z1.111:	6.5-8.5	6.5-8.5	6.5-8.5	6.5-8.5	<6.5 ili >8.5
Elektroprovodljivost ^t	µS/cm	435		04/02/2026	UP 1.95/PC 12:	<1000	1000	1500	3000	>3000
Ukupne rastvorene soli ^t	mg/l	243		04/02/2026	UP 1.130/PC 12*	<1000	1000	1300	1500	>1500
09 - Azot i njegova jedinjenja										
Amonijum (NH4-N) ^t	mg/l	0.16		04/02/2026	UP 1.96/PC 12:	-	0.3	0.6	1.5	>1.5
Nitriti (NO2-N) ^t	mg/l	0.009		04/02/2026	UP 1.97/PC 12:	0.01	0.03	0.12	0.3	>0.3
Nitrati (NO3-N) ^t	mg/l	0.6		04/02/2026	UP 1.98/PC 12:	-	3	6	15	>15
10 - Fosfor i njegova jedinjenja										
Ortofosfati (PO4-P) ^t	mg/l	0.080		04/02/2026	UP 1.102/PC 12:	-	0.1	0.2	0.5	>0.50

*- metoda van obima akreditacije t - parametri mereni na terenu T -tvrdoća vode izražena u mg CaCO3/l

(1 Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje Sl.glasnik RS, br. 50/2012

Uredba o graničnim vrednostima prioritetnih hazardnih supstanci koje zagađuju površinske vode i rokovima za njihovo dostizanje Sl.glasnik RS, br. 24/2014

Napomena:Ovaj dokument je poslovna tajna Agencije za životnu sredinu i može se kopirati samo uz saglasnost nadležnih iz Agencije za zaštitu životne sredine

Br. izveštaja: 46_2026

Strana 2. od 3.

PARAMETAR	JEDINICA	VREDNOST	MERNA NESIGURNOST	DATUM ANALIZE	METODA ANALIZE	I	II	III	IV	V
13 - Katjoni										
Kalcijum (Ca++) ^t	mg/l	72		04/02/2026	ISO 6058:1984 *					
Magnezijum (Mg++) ^t	mg/l	12		04/02/2026	ISO 6059: 1984 *					
14 - Anjoni										
Hloridi (Cl-) ^t	mg/l	16.2		04/02/2026	SRPS ISO 9297:	-	100	150	250	>250
Sulfati (SO4--) ^t	mg/l	17		04/02/2026	UP 1.101/PC 12:	50	100	200	300	>300
19 - Organske determinante-sum										
HPK (Mn) ^t	mg/l	8.3		04/02/2026	UP 1.100/PC 12:	5	10	20	50	>50
BPK-5 ^t	mg/l	4.1		09/02/2026	UP 1.34/PC 12 *	-	5	7	25	>25.0

*- metoda van obima akreditacije t - parametri mereni na terenu T -tvrdoća vode izražena u mg CaCO3/l

(1 Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje Sl.glasnik RS, br. 50/2012

Uredba o graničnim vrednostima prioritetnih hazardnih supstanci koje zagađuju površinske vode i rokovima za njihovo dostizanje Sl.glasnik RS, br. 24/2014

Napomena:Ovaj dokument je poslovna tajna Agencije za životnu sredinu i može se kopirati samo uz saglasnost nadležnih iz Agencije za zaštitu životne sredine

Br. izveštaja: 46_2026

Strana 3. od 3.



REZULTATI FIZIČKO-HEMIJSKE ANALIZE: POVRŠINSKA VODA

Br. izveštaja:47_2026

ID uzorka: 47_2026
Datum uzorkovanja: 04/02/2026
Vreme uzorkovanja: 11:00
Geografska širina: 4948922
Geografska dužina: 496769

Lokacija/mesto uzorkovanja: 42055 Smederevo/Desna_obala
Opis lokacije uzorkovanja: Iznad železare;
Vodotok/oznaka vodnog tela: Dunav/D_05
Tip vodnog tela: Akumulacije formirane na vodnim telima tipa 1
Dubina uzorkovanja: 50 cm

Granične vrednosti / maksimalno dozvoljene koncentracije (1 KLASA VODE)

PARAMETAR	JEDINICA	VREDNOST	MERNA NESIGURNOST	DATUM ANALIZE	METODA ANALIZE	I	II	III	IV	V
01 - Generalno fizičko-hemijski pokazatelji										
Vidljive otpadne materije ^t	-	bez		04/02/2026	UP 1.32/PC 12 *					
Miris ^t	-	bez		04/02/2026	UP 1.85/PC 12 *					
Boja ^t	-	bez		04/02/2026	UP 1.86/PC 12 *					
03 - Temperatura										
Temperatura vode ^t	°C	5.3		04/02/2026	SRPS H.Z1.106:					
Temperatura vazduha ^t	°C	3.0		04/02/2026	UP 1.33/PC 12 *					
04 - Čestice										
Mutnoća ^t	NTU	21.40		04/02/2026	UP 1.88/PC 12:					
Suspendovane materije	mg/l	< 4			APHA AWWA&	25	25	-	-	-
05 - Kiseonični parametri										
Rastvoreni kiseonik (O2) ^t	mg/l	12.3		04/02/2026	UP 1.89/PC 12 *	-	7	5	4	<4
Procenat zasićenja vode kiseonikom	%	97		04/02/2026	UP 1.90/PC 12 *	-	50-70	30-50	10-30	<10
06 - Karbonati, alkalitet i aciditet										
Ukupni alkalitet ^t	mmol/l	4.04		04/02/2026	SRPS EN ISO					
Ukupna tvrdoća ^t	mg/l	234		04/02/2026	ISO 6059:1984 *					
Rastvoreni ugljendioksid (CO2) ^t	mg/l	1.1		04/02/2026	UP 1.93/PC 12 *					
Karbonati (CO3--) ^t	mg/l	0.0		04/02/2026	SRPS EN ISO					
Bikarbonati (HCO3-) ^t	mg/l	246		04/02/2026	SRPS EN ISO					
Ukupni alkalitet (CaCO3) ^t	mg/l	202		04/02/2026	SRPS EN ISO					
07 - pH, elektroprovodljivost, rastvoreni joni										
pH ^t	-	8.04		04/02/2026	SRPS H.Z1.111:	6.5-8.5	6.5-8.5	6.5-8.5	6.5-8.5	<6.5 ili >8.5
Elektroprovodljivost ^t	µS/cm	443		04/02/2026	UP 1.95/PC 12:	<1000	1000	1500	3000	>3000
Ukupne rastvorene soli ^t	mg/l	247		04/02/2026	UP 1.130/PC 12*	<1000	1000	1300	1500	>1500
09 - Azot i njegova jedinjenja										
Amonijum (NH4-N) ^t	mg/l	0.19		04/02/2026	UP 1.96/PC 12:	-	0.3	0.6	1.5	>1.5
Nitriti (NO2-N) ^t	mg/l	0.010		04/02/2026	UP 1.97/PC 12:	0.01	0.03	0.12	0.3	>0.3
Nitrati (NO3-N) ^t	mg/l	0.5		04/02/2026	UP 1.98/PC 12:	-	3	6	15	>15
10 - Fosfor i njegova jedinjenja										
Ortofosfati (PO4-P) ^t	mg/l	0.019		04/02/2026	UP 1.102/PC 12:	-	0.1	0.2	0.5	>0.50

*- metoda van obima akreditacije t - parametri mereni na terenu T -tvrdoća vode izražena u mg CaCO3/l

(1 Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje Sl.glasnik RS, br. 50/2012

Uredba o graničnim vrednostima prioritetnih hazardnih supstanci koje zagađuju površinske vode i rokovima za njihovo dostizanje Sl.glasnik RS, br. 24/2014

Napomena:Ovaj dokument je poslovna tajna Agencije za životnu sredinu i može se kopirati samo uz saglasnost nadležnih iz Agencije za zaštitu životne sredine

Br. izveštaja: 47_2026

PARAMETAR	JEDINICA	VREDNOST	MERNA NESIGURNOST	DATUM ANALIZE	METODA ANALIZE	I	II	III	IV	V
13 - Katjoni										
Kalcijum (Ca++) ^t	mg/l	71		04/02/2026	ISO 6058:1984 *					
Magnezijum (Mg++) ^t	mg/l	14		04/02/2026	ISO 6059: 1984 *					
14 - Anjoni										
Hloridi (Cl-) ^t	mg/l	19.3		04/02/2026	SRPS ISO 9297:	-	100	150	250	>250
Sulfati (SO4--) ^t	mg/l	19		04/02/2026	UP 1.101/PC 12:	50	100	200	300	>300
19 - Organske determinante-sum										
HPK (Mn) ^t	mg/l	4.0		04/02/2026	UP 1.100/PC 12:	5	10	20	50	>50
BPK-5 ^t	mg/l	2.2		09/02/2026	UP 1.34/PC 12 *	-	5	7	25	>25.0

*- metoda van obima akreditacije t - parametri mereni na terenu T -tvrdoća vode izražena u mg CaCO3/l

(1 Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje Sl.glasnik RS, br. 50/2012

Uredba o graničnim vrednostima prioritetnih hazardnih supstanci koje zagađuju površinske vode i rokovima za njihovo dostizanje Sl.glasnik RS, br. 24/2014

Napomena:Ovaj dokument je poslovna tajna Agencije za životnu sredinu i može se kopirati samo uz saglasnost nadležnih iz Agencije za zaštitu životne sredine

Br. izveštaja: 47_2026

Strana 3. od 3.



REZULTATI FIZIČKO-HEMIJSKE ANALIZE: POVRŠINSKA VODA

Br. izveštaja:49_2026

ID uzorka: 49_2026
Datum uzorkovanja: 04/02/2026
Vreme uzorkovanja: 15:00
Geografska širina: 4953251
Geografska dužina: 445455

Lokacija/mesto uzorkovanja: 99246 Ostružnica/Desna_obala
Opis lokacije uzorkovanja: 1 km uzvodno od mosta
Vodotok/oznaka vodnog tela: Sava/SA_1
Tip vodnog tela: Velike nizijske reke, dominacija finog nanosa (Tip 1)
Dubina uzorkovanja: 50 cm

Granične vrednosti / maksimalno dozvoljene koncentracije (1 KLASA VODE)

PARAMETAR	JEDINICA	VREDNOST	MERNA NESIGURNOST	DATUM ANALIZE	METODA ANALIZE	I	II	III	IV	V
01 - Generalno fizičko-hemijski pokazatelji										
Vidljive otpadne materije ^t	-	bez		04/02/2026	UP 1.32/PC 12 *					
Miris ^t	-	bez		04/02/2026	UP 1.85/PC 12 *					
Boja ^t	-	bez		04/02/2026	UP 1.86/PC 12 *					
03 - Temperatura										
Temperatura vode ^t	°C	8.0		04/02/2026	SRPS H.Z1.106:					
Temperatura vazduha ^t	°C	4.0		04/02/2026	UP 1.33/PC 12 *					
04 - Čestice										
Mutnoća ^t	NTU	43.00		04/02/2026	UP 1.88/PC 12:					
Suspendovane materije	mg/l	12			APHA AWWA&	25	25	-	-	-
05 - Kiseonični parametri										
Rastvoreni kiseonik (O2) ^t	mg/l	11.2		04/02/2026	UP 1.89/PC 12 *	8.5	7	5	4	<4
Procenat zasićenja vode kiseonikom	%	94		04/02/2026	UP 1.90/PC 12 *	70-90	50-70	30-50	10-30	<10
06 - Karbonati, alkalitet i aciditet										
Ukupni alkalitet ^t	mmol/l	3.80		04/02/2026	SRPS EN ISO					
Ukupna tvrdoća ^t	mg/l	212		04/02/2026	ISO 6059:1984 *					
Rastvoreni ugljendioksid (CO2) ^t	mg/l	1.2		04/02/2026	UP 1.93/PC 12 *					
Karbonati (CO3--) ^t	mg/l	0.0		04/02/2026	SRPS EN ISO					
Bikarbonati (HCO3-) ^t	mg/l	232		04/02/2026	SRPS EN ISO					
Ukupni alkalitet (CaCO3) ^t	mg/l	190		04/02/2026	SRPS EN ISO					
07 - pH, elektroprovodljivost, rastvoreni joni										
pH ^t	-	8.03		04/02/2026	SRPS H.Z1.111:	6.5-8.5	6.5-8.5	6.5-8.5	6.5-8.5	<6.5 ili >8.5
Elektroprovodljivost ^t	µS/cm	398		04/02/2026	UP 1.95/PC 12:	<1000	1000	1500	3000	>3000
Ukupne rastvorene soli ^t	mg/l	222		04/02/2026	UP 1.130/PC 12*	<1000	1000	1300	1500	>1500
09 - Azot i njegova jedinjenja										
Amonijum (NH4-N) ^t	mg/l	0.13		04/02/2026	UP 1.96/PC 12:	0.1	0.3	0.6	1.5	>1.5
Nitriti (NO2-N) ^t	mg/l	< 0.008		04/02/2026	UP 1.97/PC 12:	0.01	0.03	0.12	0.3	>0.3
Nitrati (NO3-N) ^t	mg/l	0.7		04/02/2026	UP 1.98/PC 12:	1	3	6	15	>15
10 - Fosfor i njegova jedinjenja										
Ortofosfati (PO4-P) ^t	mg/l	0.032		04/02/2026	UP 1.102/PC 12:	0.02	0.1	0.2	0.5	>0.50

*- metoda van obima akreditacije t - parametri mereni na terenu T -tvrdoća vode izražena u mg CaCO3/l

(1 Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje Sl.glasnik RS, br. 50/2012

Uredba o graničnim vrednostima prioritetnih hazardnih supstanci koje zagađuju površinske vode i rokovima za njihovo dostizanje Sl.glasnik RS, br. 24/2014

Napomena:Ovaj dokument je poslovna tajna Agencije za životnu sredinu i može se kopirati samo uz saglasnost nadležnih iz Agencije za zaštitu životne sredine

Br. izveštaja: 49_2026

Strana 2. od 3.

PARAMETAR	JEDINICA	VREDNOST	MERNA NESIGURNOST	DATUM ANALIZE	METODA ANALIZE	I	II	III	IV	V
13 - Katjoni										
Kalcijum (Ca++) ^t	mg/l	70		04/02/2026	ISO 6058:1984 *					
Magnezijum (Mg++) ^t	mg/l	9		04/02/2026	ISO 6059: 1984 *					
14 - Anjoni										
Hloridi (Cl-) ^t	mg/l	15.4		04/02/2026	SRPS ISO 9297:	50	100	150	250	>250
Sulfati (SO4--) ^t	mg/l	11		04/02/2026	UP 1.101/PC 12:	50	100	200	300	>300
19 - Organske determinante-sum										
HPK (Mn) ^t	mg/l	7.7		04/02/2026	UP 1.100/PC 12:	5	10	20	50	>50
BPK-5 ^t	mg/l	3.9		09/02/2026	UP 1.34/PC 12 *	2	5	7	25	>25.0

*- metoda van obima akreditacije t - parametri mereni na terenu T -tvrdoća vode izražena u mg CaCO3/l

(1 Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje Sl.glasnik RS, br. 50/2012

Uredba o graničnim vrednostima prioritetnih hazardnih supstanci koje zagađuju površinske vode i rokovima za njihovo dostizanje Sl.glasnik RS, br. 24/2014

Napomena:Ovaj dokument je poslovna tajna Agencije za životnu sredinu i može se kopirati samo uz saglasnost nadležnih iz Agencije za zaštitu životne sredine

Br. izveštaja: 49_2026

Strana 3. od 3.

Република Србија
Министарство заштите животне средине
АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Жабљачка 10а
11160 Београд

Тел. +381 11 6356770

Факс. +381 11 2861065

Web: www.sepa.gov.rs

E-mail: office@sepa.gov.rs